



СОДЕРЖАНИЕ

- 94 •Защитные комбинезоны
- 98 •Защитные покрытия для обуви
- 99 •Алюминизированная защитная одежда

ОДЕЖДА

Высокое качество, длительный срок службы и исключительный комфорт для пользователей – отличительные черты продукции торговой марки «Спериан» (Sperian).

Широкий ассортимент продукции, выпускаемый под торговой маркой «Спериан» (Sperian), включает продукцию одноразового или краткосрочного применения.

Коллекция включает защитные покрытия для обуви и защитные комбинезоны для использования в пищевой промышленности, лабораторных условиях, сельском хозяйстве. Комбинезоны обеспечивают защиту от широкого спектра химических веществ, влаги и др.

Отдельно представлена серия одежды для металлургов из термостойкого отражающего материала на основе волокон Кевлар® с алюминизированным покрытием, защищающая все части тела от теплового излучения и брызг расплавленного металла.

EN стандарты

- EN 531 - Защита от теплового излучения и огня
- EN 470-1 - Защитная одежда для сварщиков
- EN 465 - Одежда защитная. Защита от воздействия жидких химикатов
- EN 13034 - Ограниченная защита от выплесков химических веществ
- EN 13982-1 - Защита от твердых частиц
- EN 1073-2 - Защита от радиоактивных частиц
- EN 14126 - Биологическая защита
- EN 1149-1 - Электростатические свойства

ГОСТ стандарты

- ГОСТ 12.4.029-76 - Фартуки защитные
- ГОСТ 12.4.100-80 - Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений
- ГОСТ 12.4.045-87 - Костюмы мужские для защиты от повышенных температур
- ГОСТ 12.4.101-93 - Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ
- ГОСТ 12.4.105-81 - Ткани и материалы для спецодежды сварщиков

Спасел 3000 (Spacel® 3000)

Категория 2 СИЗ тип 6: защита от выплесков жидких химических веществ

- Химически стойкий защитный комбинезон с капюшоном из трехслойного полиэтилена толщиной 100 мкр, внешний слой желтого цвета, внутренний слой - белого цвета.
- Все швы герметично запаяны для защиты от брызг жидких химикатов.
- Застежка-молния длиной 82 см.
- Край капюшона, низ рукавов и брюк, а также линия талии сзади имеют эластичную резинку.
- Индивидуальная упаковка.
- Сертификация: EN 340, CEN TC162 WG3 TG3 N78, ГОСТ 12.4.064-84, ГОСТ Р 12.4.218-99.

Сфера применения: Химическая, нефтехимическая и нефтяная промышленность, ремонтные работы и санитарно-гигиеническая обработка помещений, фармацевтическая промышленность, производство удобрений, работа в лабораториях, работа в плохих погодных условиях, сельское хозяйство и др.

Артикул	Размер
41 801 40	М - XXXL



Спасел 2000 (Spacel® 2000)

Категория 1 СИЗ: защита от воды, растворов кислот, щелочей, органических растворителей и аэрозолей химических веществ, защита от твердых частиц более 1 мкр

- Защитный комбинезон с капюшоном из полиэтилена толщиной 50 мкр синего цвета.
- Край капюшона, низ рукавов и брюк, а также линия талии сзади имеют эластичную резинку.
- Застежка-молния длиной 82 см.
- Индивидуальная упаковка.

Сертификация: 89/686/CEE, ГОСТ 12.4.064-84, ГОСТ Р 12.4.218-99.

Сфера применения: работы в плохих погодных условиях, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство, санитарно-гигиеническая уборка помещений и др.

Артикул	Размер
41 801 30	М - XXXL



Мьютекс 2 (Mutex 2)

Категория 3 СИЗ тип 5В и 6В: защита от брызг химических веществ, биологических рисков, опасных твердых частиц, радиоактивных частиц, возбудителей инфекций

- Защитный комбинезон изготовлен из белого нетканого полипропилена 30 г/м² с воздухопроницаемой мембраной 40 мкр и двухсторонней антистатической обработкой.
- Эластичные резинки на капюшоне, запястьях и щиколотках, а также по линии талии сзади.
- Защитный клапан надежно прикрывает молнию снаружи и изнутри.
- Застежка-молния длиной 82 см раскрывается с двух сторон, застегивается до подбородка.
- Ультра широкие припуски и продуманная конструкция защищают все швы при натяжении.
- Все швы наружные, отсутствуют швы на рукавах и плечах.
- Индивидуальная упаковка.
- Сертификация: EN 13982-1: 2004, EN 13034:2005, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-1:1995, ГОСТ 12.4.100-80, ГОСТ 29122-91, ГОСТ Р 50714-94.

Сфера применения: Сборочные работы, фармацевтическая промышленность, работа в отраслях с особыми гигиеническими требованиями (электронная промышленность, ветеринария), химическая и нефтехимическая отрасль, работа с опасными химическими реагентами, асбестом, биологические риски, санитарно-гигиеническая уборка помещений, малярные работы, автомобилестроение, пищевая промышленность.

Артикул	Размер
41 800 02	S - XXXL

Комбинезон MC 3.5.6 (Overall MS 3.5.6)

Категория 3 СИЗ тип 5 и 6: защита от воды, пыли и аэрозолей нетоксичных веществ

- Защитный комбинезон с капюшоном из многослойного нетканого полипропилена белого цвета плотностью 55 г/м².
- Широкий крой комбинезона обеспечивает комфорт для пользователя.
- Край капюшона, низ рукавов и брюк, а также линия талии сзади имеют эластичную резинку.
- Застежка-молния с двойной планкой до подбородка раскрывается с двух сторон.
- Отсутствуют швы на рукавах и плечах.
- Возможно неоднократное использование.
- Индивидуальная упаковка.
- Сертификация: EN 13982-1:2000, EN 13034, ГОСТ 12.4.100-80, ГОСТ 29122-91, ГОСТ Р 50714-94

Сфера применения: строительство; автомобильная, нефтяная, химическая и электронная промышленности; металлургия, пищевая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство и ветеринарная служба; работа с асбестом, покрасочные работы и др.

Артикул	Размер
45 714 33	L - XXL



Защита
слуха

Защита
глаз и лица

Защита
дыхания

Перчатки

Одежда

Обувь

Защита
от падения

Комбинезон белый с капюшоном (White polypropylene overall)

Категория 1 СИЗ: ограниченная защита от воздействия слабых химикатов, защита от твердых частиц более 1 мкр

- Легкий защитный комбинезон с капюшоном из нетканого полипропилена белого цвета плотностью 40 г/м².
- Край капюшона, низ рукавов и брюк, а также линия талии имеют эластичную резинку.
- Длинная застежка-молния.
- Индивидуальная упаковка.
- Сертификация: 89/686/СЕЕ, ГОСТ 12.4.100-80, ГОСТ 29122-91, ГОСТ Р 50714-94

Артикул	Размер
41 801 43	L - XXL



Комбинезон белый с воротником (White polypropylene overall)

Категория 1 СИЗ: ограниченная защита от воздействия слабых химикатов, защита от твердых частиц более 1 мкр

- Легкий защитный комбинезон с капюшоном из нетканого полипропилена белого цвета плотностью 40 г/м².
- Низ рукавов и брюк, а также линия талии имеют эластичную резинку.
- Длинная застежка-молния.
- Индивидуальная упаковка.
- Сертификация: 89/686/СЕЕ, ГОСТ 12.4.100-80, ГОСТ 29122-91, ГОСТ Р 50714-94

Артикул	Размер
45 714 34	L - XXL



Комбинезон синий с капюшоном (Blue polypropylene overall)

Категория 1 СИЗ: ограниченная защита от воздействия слабых химикатов, защита от твердых частиц более 1 мкр

- Легкий защитный комбинезон с капюшоном из нетканого полипропилена синего цвета плотностью 40 г/м².
- Край капюшона, низ рукавов и брюк, а также линия талии имеют эластичную резинку.
- Длинная застежка-молния.
- Два больших кармана.
- Индивидуальная упаковка.
- Сертификация: 89/686/СЕЕ, ГОСТ 12.4.100-80, ГОСТ 29122-91, ГОСТ Р 50714-94

Артикул	Размер
45 714 35	L - XXL



Комбинезон синий с воротником (Blue polypropylene overall)

Категория 1 СИЗ: ограниченная защита от воздействия слабых химикатов, защита от твердых частиц более 1 мкр

- Легкий защитный комбинезон с капюшоном из нетканого полипропилена синего цвета плотностью 40 г/м².
- Низ рукавов и брюк, а также линия талии имеют эластичную резинку.
- Длинная застежка-молния.
- Два больших кармана.
- Индивидуальная упаковка.
- Сертификация: 89/686/СЕЕ, ГОСТ 12.4.100-80, ГОСТ 29122-91, ГОСТ Р 50714-94

Артикул	Размер
45 714 32	XL - XXL



Бахилы с усиленной подошвой (Plasticated overshoes)

Нескользящие и влагоустойчивые



- Серия бахил из белого полипропилена плотностью 45 г/м² с высокопрочной подошвой из полиэтилена толщиной 60 мкр или 80 мкр белого или голубого цвета.
- Эластичные края бахил позволяют надежно зафиксировать их поверх рабочей обуви.
- Длина бахил – 40 см.
- Высота бахил – 15,5 см.
- Ширина подошвы – 16 см.
- Упаковка – 100 пар.

Сфера применения: пищевая промышленность, работа в отраслях с особыми гигиеническими требованиями (электронная промышленность, ветеринария), химическая и нефтехимическая отрасль, работа с опасными химическими реагентами, асбестом, биологические риски, санитарно-гигиеническая уборка помещений

Артикул	Цвет подошвы	Толщина подошвы
45 598 24	белый	80 мкр
45 598 26	белый	60 мкр
45 598 25	голубая	80 мкр
45 598 27	голубая	60 мкр

Защитные покрытия для сапог (Overboots)

Нескользящие и влагонепроницаемые



- Защитные покрытия для сапог из прозрачного плотного полиэтилена толщиной 70 мкр.
- Эластичные края бахил позволяют надежно зафиксировать их поверх сапог.
- Длина защитных покрытий – 40 см.
- Высота защитных покрытий – 45 см.
- Ширина подошвы – 16 см.
- Упаковка – 25 пар.

Сфера применения: пищевая промышленность, работа в отраслях с особыми гигиеническими требованиями (электронная промышленность, ветеринария), химическая и нефтехимическая отрасль, работа с опасными химическими реагентами, асбестом, биологические риски, санитарно-гигиеническая уборка помещений.

Артикул
45 799 11

Капюшон со встроенным экраном

- Капюшон с подкладкой, закрывающий голову и грудь.
- Встроенный изогнутый широкий экран из закаленного стекла с золотым напылением.
- Эластичные резинки для надежного крепления капюшона под руками.
- Сфера применения: защита от теплового излучения и брызг расплавленного металла.
- Сертификация: EN 531, EN 470-1, ГОСТ 12.4.045-87, ГОСТ 12.4.105-81, ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.101-92.

Артикул

14 101 55



Куртка и брюки

- Куртка с воротником-стойкой и брюки из алюминизированного материала Кевлар®.
- Застежки-кнопки на куртке и брюках закрыты защитным клапаном из огнестойкого материала на липучке.
- Сфера применения: защита от теплового излучения и брызг расплавленного металла.
- Сертификация: EN 531, EN 470-1, ГОСТ 12.4.045-87, ГОСТ 12.4.105-81, ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.101-92.



Артикул	Описание	Размер
1410F34	куртка	S - XXL
1410F35	брюки	S - XXL

Плащ защитный

- Плащ защитный из алюминизированного материала Кевлар® с воротником-стойкой.
- Застежки-кнопки закрыты защитным клапаном из огнестойкого материала на липучке.
- Сфера применения: защита от теплового излучения и брызг расплавленного металла.
- Сертификация: EN 531, EN 470-1, ГОСТ 12.4.134-83, ГОСТ 12.4.105-81, ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.101-92.



Артикул	Размер
14 101 13	S - XXL

Фартук защитный

- Фартук защитный из алюминизированного материала Кевлар®.
- Ремешки изготовлены из кожи.
- Один размер подходит для большинства пользователей.
- Сфера применения: защита от теплового излучения и брызг расплавленного металла.
- Сертификация: EN 531, EN 470-1, ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ 12.4.105-81, ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.101-92.

Артикул

14 100 33



Бахилы

- Бахилы защитные из алюминизированного материала Кевлар®.
- Ремешки изготовлены из кожи.
- Пряжка для регулировки длины ремешков.
- Один размер подходит для большинства пользователей.
- Сфера применения: защита от теплового излучения и брызг расплавленного металла.
- Сертификация: EN 531, EN 470-1, ГОСТ 12.4.045-87, ГОСТ 12.4.105-81, ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.101-92.

Артикул

14 100 03

Защита
слухаЗащита
глаз и лицаЗащита
дыхания

Перчатки

Одежда

Обувь

Защита
от падения